




Téléphonie mobile



Rôle du citoyen APCVEB





La concertation

Entre les
différentes
parties
concernées

- Particuliers-associations-collectifs
- Opérateurs
- Municipalité
- Support technique

Charte
communale

- Organiser la transparence amont et aval
- Cohérence territoriale via PLU et/ou...
- Mise à disposition des informations relatives aux antennes relais
- Carte des niveaux d'exposition
-



Depuis notre dernière AG quoi de neuf?

- Mise en place d'un groupe de travail
 - A l'initiative de la mairie
 - Elus, monde associatif, opérateurs, techniciens de la ville de Balma et du grand Toulouse
 - Objectifs de concertation, communication et transparence
- Campagne de mesures faites par un laboratoire indépendant agréé COFRAC
 - Collège J. Rostand
 - Marie Laurencin: crèche et école primaire
 - Ecole Gaston Bonheur
 - Rue des Ormeaux dont une mesure des niveaux pendant 24 heures
 - Rue L. Blériot



Résultat des mesures

- Il s'agit de valeurs maximum extrapolées
- Réglementation en vigueur (41 à 61 V/m) est inappropriée
- Un consensus européen semble se dégager pour 0.6 V/m maximum
- Des solutions?


Localisation	Opérateur(s)	E en V/m	Distance à l'antenne
Rue des Ormeaux	Orange	2.36	110 m
Rue L. Blériot	Orange	1.75	160 m
Collège J. Rostand	Orange	1.66	130 m
Ecole G. Bonheur	Orange	2.17	240 m
Ecole M. Laurencin	Orange, SFR, Bouygues	1.80	150 m
Crèche M. Laurencin	Orange, SFR, Bouygues	2.15	150 m




Profil de trafic journalier

- Profils lissés à partir des mesures effectuées rue des Ormeaux pendant 24 heures.
- Valeurs maximum, non extrapolées, mesurées avec une sonde isotropique.

Champ en V/m



Champ en V/m



- Une mesure effectuée entre 10 et 17 heures est caractéristique de l'exposition des riverains durant la journée .
- Regain de trafic dans la soirée avec la pause diner.
- Profil probablement extrapolable à d'autres zones de la commune par exemple autour des écoles et de la crèche.